



SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO
GEI 302 SIGILLANTE ACRILICO
ai sensi del regolamento 453/2010/CE

1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società

Identificatore del prodotto

Denominazione commerciale: *GEI 302 SIGILLANTE ACRILICO*

Fornitore:

Edilsigill Srl
Via Massarenti, 38
40013 Castel Maggiore (BO)
Codice Fiscale e Partita I.V.A. IT 00628701203
Tel: +39 051 701790 ó Fax: +39 051 700559
Indirizzo e-mail: mail@edilsigill.it

Utilizzazione della Sostanza/del Preparato Agente sigillante

2. Identificazione dei pericoli *

Informazioni da indicare sull'etichetta

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Globally Harmonized System (GHS)

Il prodotto non é soggetto ad etichettatura in base ai criteri GHS.

In conformità alla Direttiva 67/548/CEE o 1999/45/CE

Direttiva 1999/45/CE

Il prodotto non è soggetto ad etichettatura secondo le direttive CE.

La classificazione e l'etichettatura sono state fatte sulla base dei risultati delle prove di un preparato con una composizione simile.

Classificazione della sostanza o della miscela

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Il prodotto non è soggetto a classificazione in base ai criteri GHS.

In conformità alla Direttiva 67/548/CEE o 1999/45/CE

Possibili pericoli: Non sono noti pericoli particolari.

Altri pericoli

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP) (GHS)

Altri pericoli (GHS):

Nessun specifico pericolo è conosciuto rispettando le indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione. Se il prodotto, seccandosi, aderisce alla pelle può insorgere un'irritazione.



SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO
GEI 302 SIGILLANTE ACRILICO
ai sensi del regolamento 453/2010/CE

3. Composizione/informazioni sugli ingredienti *

Caratteristiche chimiche: Miscela: Formulazione a base di una dispersione acquosa di un polimero, a base di esteri di acido acrilico, esteri di vinile, acrilonitrile, stirene.

Descrizione: Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.

Sostanze pericolose: Non applicabile

Ulteriori indicazioni: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16.

4. Misure di primo soccorso *

Descrizione delle misure di primo soccorso

Indicazioni generali: Non sono necessari provvedimenti specifici.

Inalazione: Portare in zona ben aerata, in caso di disturbi consultare il medico.

Contatto con la pelle: Generalmente il prodotto non è irritante per la pelle.

Contatto con gli occhi: Lavare abbondantemente con acqua fresca per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte.

Ingestione: Sciacquare immediatamente la bocca e bere abbondante acqua, soccorso medico.

Indicazioni per il medico: Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati. Sintomi: A causa della non classificazione del prodotto non sono attesi sintomi significativi.

Pericoli: Non si ritiene che possa essere pericoloso.

Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali: Trattamento: trattamento sintomatico (decontaminazione, funzioni vitali).

5. Misure antincendio *

Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione appropriati: Acqua nebulizzata, polvere chimica, schiuma, anidride carbonica.

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela. Pericoli: Non sono noti pericoli significativi.

Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi.

Equipaggiamento speciale di protezione: Nessun dato disponibile.

Per ulteriori informazioni: i residui dell'incendio e acqua di spegnimento contaminata, in conformità con le disposizioni amministrative. Il prodotto non brucia. Utilizzare sistemi estinguenti per le zone circostanti.

6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in casi di emergenza: Non necessario.

Precauzioni ambientali: Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Raccogliere con mezzi meccanici.

Riferimento ad altre sezioni: Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere capitolo 8.



SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO
GEI 302 SIGILLANTE ACRILICO
ai sensi del regolamento 453/2010/CE

7. Manipolazione e stoccaggio

Manipolazione:

Precauzioni per una manipolazione sicura: Non sono richiesti provvedimenti particolari.

Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Non sono richiesti provvedimenti particolari.

Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità.

Stoccaggio:

Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Non sono richiesti requisiti particolari.

Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non necessario.

Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: Nessuno.

Usi finali specifici: Non sono disponibili altre informazioni.

8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale *

Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

Parametri di controllo

Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:

Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro.

Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

Controlli dell'esposizione

Mezzi protettivi individuali:

Norme generali protettive e di igiene del lavoro: Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.

Maschera protettiva: Non necessario.

Guanti protettivi: Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/la sostanza/la formulazione.

A causa della mancanza di tests non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui manipolare il prodotto/la formulazione/la miscela di sostanze chimiche.

Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.

Materiali dei guanti:

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un prodotto a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego.

Tempo di permeazione del materiale dei guanti:

Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

Protezione degli occhi: Occhiali di sicurezza con protezioni laterali (occhiali a gabbia) (ad esempio EN 166).

Norme generali protettive e di igiene: Lavarsi le mani e il viso prima delle pause e alla fine. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO
GEI 302 SIGILLANTE ACRILICO
ai sensi del regolamento 453/2010/CE

9. Proprietà fisiche e chimiche

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Indicazioni generali

Aspetto:

Forma: Pastoso

Colore: Diversi

Odore: Caratteristico

valori di PH: 7-9

Cambiamento di stato

Temperatura di fusione/ambito di fusione: Non definito

Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione: 100°C

Punto di infiammabilità: × 100°C

Temperatura di accensione: 420°C

Temperatura di decomposizione: Non definito.

Autoaccensione: Prodotto non auto infiammabile.

Pericolo di esplosione: Prodotto non esplosivo.

Limiti di infiammabilità:

Inferiore: Non definito.

Superiore: Non definito.

Tensioni di vapore: Non definito.

Densità a 20°C: 1,65 g/cm³ ± 0,05

Solubilità in/Miscibilità con acqua: Solubile.

Tenore del solvente:

VOC (CE) 0,34 %

VOC (CE) 5,70 g/l

Altre informazioni Non sono disponibili altre informazioni.

10. Stabilità e reattività *

Reattività: Nessuna reazione pericolosa se si rispettano le norme/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione.

Stabilità chimica: Il prodotto è stabile se le norme/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione sono rispettati.



SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO
GEI 302 SIGILLANTE ACRILICO
ai sensi del regolamento 453/2010/CE

Decomposizione termica/condizioni da evitare: Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.

Possibilità di reazioni pericolose: Non sono note reazioni pericolose.

Condizioni da evitare: Evitare temperature estreme.

Materiali incompatibili: Materiali da evitare: Non sono note sostanze da evitare.

Prodotti di decomposizione pericolosi: Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

11. Informazioni tossicologiche

Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta:

Irritabilità primaria: **sulla pelle:** Non ha effetti irritanti.

sugli occhi: Non irritante.

Sensibilizzazione: Non si conoscono effetti sensibilizzanti.

Ulteriori dati tossicologici: Il prodotto non ha l'obbligo di classificazione in base al metodo di calcolo della direttiva generale della Comunità, sulla classificazione di preparati nella sua ultima versione valida.

Sulla base delle nostre esperienze e delle informazioni disponibili il prodotto non è dannoso per la salute se manipolato correttamente e utilizzato secondo le norme.

12. Informazioni ecologiche

Tossicità.

Tossicità acquatica: Non sono disponibili altre informazioni

Persistenza e degradabilità: Non sono disponibili altre informazioni

Potenziale di bioaccumulo: Non sono disponibili altre informazioni

Mobilità nel suolo: Non sono disponibili altre informazioni

Ulteriori indicazioni in materia ambientale:

Ulteriori indicazioni:

Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso.

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.

Risultati della valutazione PBT e vPvB: **PBT:** Non applicabile.

vPvB: Non applicabile.

Altri effetti avversi: Non sono disponibili altre informazioni.

13. Considerazioni sullo smaltimento *

Metodi di trattamento dei rifiuti

Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

Catalogo europeo dei rifiuti	
08 04 10	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

Imballaggi non puliti:

Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative. Liquido consigliato: acqua eventualmente con aggiunta di detergente



SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO
GEI 302 SIGILLANTE ACRILICO
ai sensi del regolamento 453/2010/CE

14. Informazioni sul trasporto

Numero ONU ADR, ADN, IMDG, IATA	non applicabile

Nome di spedizione dell'ONU ADR, ADN, IMDG, IATA	non applicabile

Classi di pericolo connesso al trasporto ADR, ADN, IMDG, IATA	
Classe	non applicabile

Gruppo di imballaggio ADR, IMDG, IATA	non applicabile

Precauzioni speciali per gli utilizzatori	non applicabile

Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC	non applicabile

UN "Model Regulation":	-

15. Informazioni sulla regolamentazione *

Vale la regolamentazione nazionale per quello che riguarda sanità e ambiente per la sostanza o miscela.

Classificazione per la contaminazione dell'acqua:
WGK1: leggera contaminazione.

16. Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

Abbreviazioni e acronimi:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises par Route (European Agreement concerning the International Carriage of dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

• * **Dati modificati rispetto alla versione precedente**

Revisione: agosto 2014
